

## Gallergrind: 830471, 831076, 831077

### Gallergrind av kvalitet

Stabil, säker och enkel. Stabila gallergrindar av varmförzinkade stålrör och reflexplåt med riktiga reflexer, något som de flesta andra på marknaden saknar. För temporära avspärningar som exempelvis vid byggarbetsplatser eller evenemang i stadsmiljö.




### Gallergrindar

- För temporär avspärning.
- Utbytbara fötter.
- Reflexplåt.
- Varmförzinkade stålrör.
- Enkel transport.

Gallergrinden finns i tre olika modeller, en i standardutförande, en kort och en dörrgrind.

Tekniska specifikationer för respektive gallergrind finns på följande sidor.




Gallergrind: 830471, 831076, 831077

## Gallergrind 2,4 m - 830471

Gallergrind 2,4 meter är den vanligaste modellen av gallergrindar och används vanligen som temporär avspärning vid byggarbetsplatser eller evenemang i stadsmiljö.

Levereras i staplingsbar box, 25 st per box.

Vikt: 23 kg.




- Gallergrinden levereras komplett med reflexplåt popnitad i spjälorna.




**830566 - Reflexplåt 1950x100**

- Utbytbara fötter gör underhållet och reparationen enkel. Standardutförandet är med vinklade fötter i rörprofil, men möjlighet finns att byta ut till platta fötter.
- De platta fötterna är vridbara 90° för att förenkla transport och packning.



**830586 - V Fot**




**830577 - Platt fot, vridbar 90°**

Gallergrind: 830471, 831076, 831077

## Gallergrind Kort - 831076

Gallergrind Kort används oftast som passbit, t.ex. vid trånga utrymmen, husgrunder mm.

Vikt: 15 kg.




- Gallergrinden levereras komplett med reflexplåt popnitad i spjälorna.



XXXXXX - Reflexplåt 730x100

- Gallergrind Kort kommer med platta fötter som standard. Fötterna är vridbara 90° för att förenkla transport och packning.




830577 - Platt fot, vridbar 90°

Gallergrind: 830471, 831076, 831077

## Gallergrind Dörr - 831077

Gallergrind Dörr monteras där det behövs en öppning på den avstända ytan. Hänglås går att använda som låsning av dörren.

Vikt: 38 kg.




- Gallergrinden levereras komplett med reflexplåt popnitad i spjälorna.



XXXXXX - Reflexplåt 450x100

- Gallergrind Dörr kommer med platta fötter som standard. Fötterna är vridbara 90° för att förenkla transport och packning.



830577 - Platt fot, vridbar 90°